

Maschinen- und Anlagenbau 2025 Hebetechnik - Zurrtechnik - Programm

Anschlagpunkte Güteklasse 8, Anschlagwirbel, Ringschrauben

Seite 2



Anschlagpunkte Güteklasse 10, Anschlagwirbel, Ringschrauben

Seite 3



Ratschenzüge, Handhebezüge, Rollfahrwerke, Trägerklemmen

Seite 4



Bleckgreifer, Hebemagnete, Stahlwinden, Handseilgeräten

Seite 5



Palettengabel, Hebetraversen, Hubwagen

Seite 6



Kettengehänge und Kettenteile Güteklasse 8

Seite 7



Kettengehänge und Kettenteile Güteklasse 10

Seite 8



Wirbelhaken, Anschweißhaken, Schäkeln

Seite 9



Zurkketten Güteklasse 8, Zurrgurte

Seite 10



Rundschlingen, Hebebänder, Textilgehänge

Seite 11



Weiteres Sortiment Werkstattpartner

Seite 12

Anschlagpunkt Fahrzeugbau, etc., schweißbare Ausführung, ohne Feder.

A111	APS 1000, Güteklasse 8, Tragfähigkeit 1120 kg	€ 4
A112	APS 2000, Güteklasse 8, Tragfähigkeit 2000 kg	€ 5
A113	APS 3200, Güteklasse 8, Tragfähigkeit 3150 kg	€ 6
A114	APS 5000, Güteklasse 8, Tragfähigkeit 5300 kg	€ 11
A115	APS 8000, Güteklasse 8, Tragfähigkeit 8000 kg	€ 18
A116	APS 15000, Güteklasse 8, Tragfähigkeit 15000 kg	€ 35



Anschlagwirbel Güteklasse 8 ASWH, 360° drehbar, Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar, kugelgelagert für einfache Lastausrichtung. (Tragfähigkeit 300 kg – 35000 kg)

A120	Anschlagwirbel GK8 ASWH00818, M8x18, Tragfähigkeit 300 kg	€ 44
A121	Anschlagwirbel GK8 ASWH01018, M10x18, Tragfähigkeit 300 kg	€ 46
A122	Anschlagwirbel GK8 ASWH01225, M12x25, Tragfähigkeit 500 kg	€ 46
A123	Anschlagwirbel GK8 ASWH01420, M14x20, Tragfähigkeit 500 kg	€ 46
A124	Anschlagwirbel GK8 ASWH11630, M16x30, Tragfähigkeit 1120 kg	€ 50
A125	Anschlagwirbel GK8 ASWH22030, M20x40, Tragfähigkeit 2000 kg	€ 58
A126	Anschlagwirbel GK8 ASWH32450, M24x50, Tragfähigkeit 3150 kg	€ 78
A127	Anschlagwirbel GK8 ASWH53050, M30x50, Tragfähigkeit 5300 kg	€ 119
A128	Anschlagwirbel GK8 ASWH83654, M36x54, Tragfähigkeit 8000 kg	€ 125
A129	Anschlagwirbel GK8 ASWH104263, M42x63, Tragfähigkeit 10000 kg	€ 152
A130	Anschlagwirbel GK8 ASWH156496, M64x96, Tragfähigkeit 15000 kg	€ 470



Ringschrauben fix Güteklasse 8 RSH Hochfest (Auch Ausführung variabel möglich)

A131	Ringschraube GK8 RSH06 M6x13, Tragfähigkeit 400 kg	€ 6
A132	Ringschraube GK8 RSH08 M8x13, Tragfähigkeit 800 kg	€ 7
A133	Ringschraube GK8 RSH10 M10x17, Tragfähigkeit 1000 kg	€ 9
A134	Ringschraube GK8 RSH12 M12x21, Tragfähigkeit 1600 kg	€ 10
A135	Ringschraube GK8 RSH14 M14x21, Tragfähigkeit 3000 kg	€ 10
A136	Ringschraube GK8 RSH16 M16x27, Tragfähigkeit 4000 kg	€ 10
A137	Ringschraube GK8 RSH20 M20x30, Tragfähigkeit 6000 kg	€ 22
A138	Ringschraube GK8 RSH24 M24x36, Tragfähigkeit 8000 kg	€ 23
A139	Ringschraube GK8 RSH27 M27x45, Tragfähigkeit 10000 kg	€ 39



Ringmuttern fix Güteklasse 8 RMH Hochfest

A140	Ringmutter GK8 RMH06 M6, Tragfähigkeit 400 kg	€ 6
A141	Ringmutter GK8 RMH08 M8, Tragfähigkeit 800 kg	€ 7
A142	Ringmutter GK8 RMH10 M10, Tragfähigkeit 1000 kg	€ 8
A143	Ringmutter GK8 RMH12 M12, Tragfähigkeit 1600 kg	€ 9
A144	Ringmutter GK8 RMH14 M14, Tragfähigkeit 3000 kg	€ 9
A145	Ringmutter GK8 RMH16 M16, Tragfähigkeit 4000 kg	€ 9
A146	Ringmutter GK8 RMH20 M20, Tragfähigkeit 6000 kg	€ 18
A147	Ringmutter GK8 RMH24 M24, Tragfähigkeit 8000 kg	€ 20
A148	Ringmutter GK8 RMH27 M27, Tragfähigkeit 10000 kg	€ 36



Anschlagwirbel Güteklasse 10 ASWHX, 360° drehbar, Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar, kugelgelagert für einfache Lastausrichtung. (Tragfähigkeit 300 kg – 35000 kg)

A150	Anschlagwirbel GK10 ASWHX051018, M10x18, Tragfähigkeit	500 kg	€ 49
A151	Anschlagwirbel GK10 ASWHX071218, M12x18, Tragfähigkeit	700 kg	€ 50
A152	Anschlagwirbel GK10 ASWHX11420, M14x20, Tragfähigkeit	1000 kg	€ 53
A153	Anschlagwirbel GK10 ASWHX141620, M16x20, Tragfähigkeit	1400 kg	€ 54
A154	Anschlagwirbel GK10 ASWHX252030, M20x30, Tragfähigkeit	2500 kg	€ 64
A155	Anschlagwirbel GK10 ASWHX42430, M24x30, Tragfähigkeit	4000 kg	€ 67
A156	Anschlagwirbel GK10 ASWHX83045, M30x45, Tragfähigkeit	8000 kg	€ 142
A157	Anschlagwirbel GK10 ASWHX103654, M36x54, Tragfähigkeit	10000 kg	€ 150
A158	Anschlagwirbel GK10 ASWHX124580, M45x60, Tragfähigkeit	12500 kg	€ 246
A159	Anschlagwirbel GK10 ASWHX174860, M48x60, Tragfähigkeit	17000 kg	€ 380



Anschlagwirbel mit Spannbügel Güteklasse 10, 360° drehbar, ideal als 90° Anschlagpunkt

A160	Anschlagwirbel GK10 ASWHSX030815, M8x15, Tragfähigkeit	300 kg	€ 45
A161	Anschlagwirbel GK10 ASWHSX061015, M10x15, Tragfähigkeit	630 kg	€ 45
A162	Anschlagwirbel GK10 ASWHSX11223, M12x23, Tragfähigkeit	1000 kg	€ 45
A163	Anschlagwirbel GK10 ASWHSX151624, M16x24, Tragfähigkeit	1500 kg	€ 53
A164	Anschlagwirbel GK10 ASWHSX352031, M20x31, Tragfähigkeit	3500 kg	€ 56
A165	Anschlagwirbel GK10 ASWHSX452437, M24x37, Tragfähigkeit	4500 kg	€ 60
A166	Anschlagwirbel GK10 ASWHSX530445, M30x45, Tragfähigkeit	5000 kg	€ 116
A167	Anschlagwirbel GK10 ASWHSX83659, M36x59, Tragfähigkeit	8000 kg	€ 254
A168	Anschlagwirbel GK10 ASWHSX154261, M42x61, Tragfähigkeit	15000 kg	€ 327
A169	Anschlagwirbel GK10 ASWHSX204871, M48x71, Tragfähigkeit	20000 kg	€ 353



Ringschrauben variabel Güteklasse 10 RSHVX, 360° drehbar, ideal als 90° Anschlagpunkt (Auch Ausführung mit Schlüssel und verschiedenen Gewindelängen möglich)

A170	Ringschraube GK10 RSHVX08 M8x12, Tragfähigkeit	300 kg	€ 24
A171	Ringschraube GK10 RSHVX10 M10x16, Tragfähigkeit	400 kg	€ 24
A172	Ringschraube GK10 RSHVX12 M12x18, Tragfähigkeit	750 kg	€ 26
A173	Ringschraube GK10 RSHVX16 M16x24, Tragfähigkeit	1500 kg	€ 31
A174	Ringschraube GK10 RSHVX20 M20x30, Tragfähigkeit	2300 kg	€ 43
A175	Ringschraube GK10 RSHVX24 M24x36, Tragfähigkeit	3200 kg	€ 59
A176	Ringschraube GK10 RSHVX30 M30x43, Tragfähigkeit	4500 kg	€ 82



Ringmutter variabel Güteklasse 10 RMHVX, 360° drehbar

A177	Ringmutter GK10 RMHVX08 M8, Tragfähigkeit	300 kg	€ 30
A178	Ringmutter GK10 RMHVX10 M10, Tragfähigkeit	400 kg	€ 36
A179	Ringmutter GK10 RMHVX12 M12, Tragfähigkeit	750 kg	€ 38
A180	Ringmutter GK10 RMHVX16 M16, Tragfähigkeit	1500 kg	€ 49
A181	Ringmutter GK10 RMHVX20 M20, Tragfähigkeit	2300 kg	€ 56
A182	Ringmutter GK10 RMHVX24 M24, Tragfähigkeit	3200 kg	€ 70
A183	Ringmutter GK10 RMHVX30 M30, Tragfähigkeit	4500 kg	€ 97



Ratschenzüge – ohne Überlastsicherung, Hubhöhe wählbar. (750 bis 6000 kg Traglast)

H200	Ratschenzug, Traglast 750 kg, Hubhöhe 1,5 m	€ 120
H201	Ratschenzug, Traglast 750 kg, Hubhöhe 3 m	€ 140
H202	Ratschenzug, Traglast 1500 kg, Hubhöhe 1,5 m	€ 150
H203	Ratschenzug, Traglast 1500 kg, Hubhöhe 3 m	€ 185
H204	Ratschenzug, Traglast 3000 kg, Hubhöhe 1,5 m	€ 220
H205	Ratschenzug, Traglast 3000 kg, Hubhöhe 3 m	€ 250



Aluminium Hebelzug (von 250 bis 1500 kg). Geringes Eigengewicht!

H206	Ratschenzug, Traglast 250 kg, Hubhöhe 1,5 m	€ 105
H207	Ratschenzug, Traglast 250 kg, Hubhöhe 3 m	€ 125
H208	Ratschenzug, Traglast 500 kg, Hubhöhe 1,5 m	€ 110
H209	Ratschenzug, Traglast 500 kg, Hubhöhe 3 m	€ 130
H210	Ratschenzug, Traglast 750 kg, Hubhöhe 1,5 m	€ 150
H211	Ratschenzug, Traglast 750 kg, Hubhöhe 3 m	€ 180
H212	Ratschenzug, Traglast 1500 kg, Hubhöhe 1,5 m	€ 190
H213	Ratschenzug, Traglast 1500 kg, Hubhöhe 3 m	€ 220



Handhebezüge ohne Überlastsicherung, Hubhöhe wählbar. (500 bis 5000 kg Traglast)

H214	Handhebezug, Traglast 500 kg, Hubhöhe 3 m	€ 90
H215	Handhebezug, Traglast 1000 kg, Hubhöhe 3 m	€ 105
H216	Handhebezug, Traglast 2000 kg, Hubhöhe 3 m	€ 150
H217	Handhebezug, Traglast 3000 kg, Hubhöhe 3 m	€ 220
H218	Handhebezug, Traglast 5000 kg, Hubhöhe 3 m	€ 300



Rollfahrwerk auch mit größeren Spannbereich bis 305 mm möglich.

H219	Rollfahrwerk, Traglast 500 kg, Spannbereich 50 – 220 mm	€ 60
H220	Rollfahrwerk, Traglast 1000 kg, Spannbereich 58 – 220 mm	€ 85
H221	Rollfahrwerk, Traglast 2000 kg, Spannbereich 66 – 220 mm	€ 125
H222	Rollfahrwerk, Traglast 3000 kg, Spannbereich 74 – 220 mm	€ 200
H223	Rollfahrwerk, Traglast 5000 kg, Spannbereich 90 – 220 mm	€ 320



Trägerklemme mit arretierbarer Spindel

H224	Trägerklemme, Traglast 1000 kg, Spannbereich 75 – 220 mm	€ 50
H225	Trägerklemme, Traglast 2000 kg, Spannbereich 75 – 220 mm	€ 60
H226	Trägerklemme, Traglast 3000 kg, Spannbereich 80 – 320 mm	€ 90
H227	Trägerklemme, Traglast 5000 kg, Spannbereich 80 – 320 mm	€ 115
H228	Trägerklemme, Traglast 10000 kg, Spannbereich 90 – 320 mm	€ 165



Blechgreifer mit 45° Schenkbügel

B100	Blechgreifer, Traglast 500 kg, Greifbereich 0 – 15 mm	€ 65
B101	Blechgreifer, Traglast 1000 kg, Greifbereich 0 – 20 mm	€ 85
B102	Blechgreifer, Traglast 2000 kg, Greifbereich 0 – 25 mm	€ 120
B103	Blechgreifer, Traglast 3000 kg, Greifbereich 0 – 30 mm	€ 180
B104	Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Greifbereich 0 – 50 mm	€ 270



Permanent – Lasthebemagnete (von 100 bis 3000 kg)

B105	Hebemagnete, Traglast Flachmaterial 300 kg, Rundmaterial 150 kg	€ 320
B106	Hebemagnete, Traglast Flachmaterial 600 kg, Rundmaterial 300 kg	€ 520
B107	Hebemagnete, Traglast Flachmaterial 1000 kg, Rundmaterial 500 kg	€ 820
B108	Hebemagnete, Traglast Flachmaterial 2000 kg, Rundmaterial 1000 kg	€ 1520



Premium Lasthebemagnete (von 100 bis 2000 kg)

B109	Hebemagnete, Traglast Flachmaterial 300 kg, Rundmaterial 150 kg	€ 420
B110	Hebemagnete, Traglast Flachmaterial 600 kg, Rundmaterial 300 kg	€ 620
B111	Hebemagnete, Traglast Flachmaterial 1000 kg, Rundmaterial 500 kg	€ 1000
B112	Hebemagnete, Traglast Flachmaterial 2000 kg, Rundmaterial 1000 kg	€ 1900



Stahlwinde nach DIN 7355 (auch in verstellbarer Ausführung möglich)

H120	Stahlwinde, Traglast 1500 kg	€ 145
H121	Stahlwinde, Traglast 3000 kg	€ 160
H122	Stahlwinde, Traglast 5000 kg	€ 220
H123	Stahlwinde, Traglast 10000 kg	€ 300



Handseilzuggerät (Alugehäuse) mit Hebelrohr mit Überlastschutz durch Scherstifte

B117	Handseilzuggerät Body, Nutzlast 800 kg, Seildurchmesser 8,3 mm	€ 170
B118	Handseilzuggerät Body, Nutzlast 1600 kg, Seildurchmesser 11 mm	€ 220
B119	Handseilzuggerät Body, Nutzlast 3200 kg, Seildurchmesser 16 mm	€ 370



Seilzugseile für Handseilzuggerät

B120	Seilzug Durchmesser 8,3 mm, Seillänge 10 m	€ 35
B121	Seilzug Durchmesser 8,3 mm, Seillänge 20 m	€ 50
B122	Seilzug Durchmesser 8,3 mm, Seillänge 30 m	€ 70
B123	Seilzug Durchmesser 11 mm, Seillänge 10 m	€ 55
B124	Seilzug Durchmesser 11 mm, Seillänge 20 m	€ 75
B125	Seilzug Durchmesser 11 mm, Seillänge 30 m	€ 90
B126	Seilzug Durchmesser 16 mm, Seillänge 10 m	€ 90
B127	Seilzug Durchmesser 16 mm, Seillänge 20 m	€ 120
B128	Seilzug Durchmesser 16 mm, Seillänge 30 m	€ 155



Ladegabeln, alle Typen Höhen und Seitenverstellbar

T100	Palettengabel Toro – 1000 kg, manueller Gewichtsausgleich	€ 950
T101	Palettengabel Toro – 1500 kg, manueller Gewichtsausgleich	€ 1050
T102	Palettengabel Toro – 2000 kg, manueller Gewichtsausgleich	€ 1150
T103	Palettengabel Toro – 3000 kg, manueller Gewichtsausgleich	€ 1300
T104	Palettengabel Toro – 4000 kg, manueller Gewichtsausgleich	€ 1600
T105	Palettengabel Toro – 5000 kg, manueller Gewichtsausgleich	€ 1900



T110	Palettengabel Toro – 1000 kg, automatisch Gewichtsausgleich	€ 1000
T111	Palettengabel Toro – 1500 kg, automatisch Gewichtsausgleich	€ 1100
T112	Palettengabel Toro – 2000 kg, automatisch Gewichtsausgleich	€ 1250
T113	Palettengabel Toro – 3000 kg, automatisch Gewichtsausgleich	€ 1450
T114	Palettengabel Toro – 4000 kg, automatisch Gewichtsausgleich	€ 1750
T115	Palettengabel Toro – 5000 kg, automatisch Gewichtsausgleich	€ 2000



Traversen

T180	Traverse TORO, verschiedenste Ausführungen	Anfrage
-------------	--	---------



Digitale Kranwaage mit Fernbedienung Kranwaagen mit Fernbedienung

V100	Kranwaage, Traglast 2000 kg, Ziffernschritt 1 kg	€ 570
V101	Kranwaage, Traglast 3000 kg, Ziffernschritt 1 kg	€ 630
V102	Kranwaage, Traglast 5000 kg, Ziffernschritt 2 kg	€ 770
V103	Kranwaage, Traglast 10000 kg, Ziffernschritt 5 kg	€ 880



Staplerhaken mit schwenkbaren Wirbellasthaken.

S100	Staplerhaken, Traglast 1000 kg, max. Zinkenquerschnitt 130 x 45 mm	€ 260
S101	Staplerhaken, Traglast 2500 kg, max. Zinkenquerschnitt 140 x 50 mm	€ 360



Palettenhubwagen

P100	Palettenhubwagen, Hebeleistung 2500 kg, robuste Ausführung	€ 370
-------------	--	-------



Kettengehänge Güteklasse 8, gefertigt nach EN818-4, Kette schwarz, inklusive Verkürzungshaken, inklusive Prüfplakette und Zertifikat – Kette 6-26 mm, jede Länge möglich.

K110	1-Strang, Kette 8 mm, Traglast 2000 kg, Nutzlänge 1,5 m	€ 50
K111	1-Strang, Kette 8 mm, Traglast 2000 kg, Nutzlänge 2,5 m	€ 60
K112	1-Strang, Kette 10 mm, Traglast 3150 kg, Nutzlänge 1,5 m	€ 70
K113	1-Strang, Kette 10 mm, Traglast 3150 kg, Nutzlänge 2,5 m	€ 80
K153	1-Strang, Kette 13 mm, Traglast 5300 kg, Nutzlänge 1,5 m	€ 100
K154	1-Strang, Kette 13 mm, Traglast 5300 kg, Nutzlänge 2,5 m	€ 115

K114	2-Strang, Kette 8 mm, Traglast 2800 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 100
K115	2-Strang, Kette 8 mm, Traglast 2800 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 115
K116	2-Strang, Kette 8 mm, Traglast 2800 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 130
K117	2-Strang, Kette 10 mm, Traglast 4250 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 130
K118	2-Strang, Kette 10 mm, Traglast 4250 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 150
K119	2-Strang, Kette 10 mm, Traglast 4250 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 170
K157	2-Strang, Kette 13 mm, Traglast 7500 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 210
K158	2-Strang, Kette 13 mm, Traglast 7500 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 240
K159	2-Strang, Kette 13 mm, Traglast 7500 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 270

K120	4-Strang, Kette 8 mm, Traglast 4250 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 200
K121	4-Strang, Kette 8 mm, Traglast 4250 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 230
K122	4-Strang, Kette 8 mm, Traglast 4250 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 260
K123	4-Strang, Kette 10 mm, Traglast 6700 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 260
K125	4-Strang, Kette 10 mm, Traglast 6700 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 300
K126	4-Strang, Kette 10 mm, Traglast 6700 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 340
K021	4-Strang, Kette 13 mm, Traglast 11200 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 420
K022	4-Strang, Kette 13 mm, Traglast 11200 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 480
K023	4-Strang, Kette 13 mm, Traglast 11200 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 540



Anschlagketten Einzeln Komponenten GK8

GK8K	Anschlagketten schwarz oder verzinkt, 8 mm, 10 mm, 13 mm	ab € 8
GK8R	Aufhänger A16, A18, A22, A26	ab € 7
GK8C	Verbindungsglied CONNEX für Kette 8 mm, 10 mm, 13 mm	ab € 7
GK8H	Gabelkopflasthaken für Kette 8 mm, 10 mm, 13 mm	ab € 11
GK8F	Sicherungsfallen für Lasthaken 8 mm, 10 mm, 13 mm	ab € 4
GK8V	Gabelkopf-Verkürzungshaken für 8 mm, 10 mm, 13 mm	ab € 8



Kettengehänge Güteklasse 10, gefertigt nach EN818-4, Kette rotbraun, inklusive Verkürzungshaken, inklusive Prüfplakette und Zertifikat – Kette 6-16 mm, jede Länge möglich.

K127	1-Strang, Kette 8 mm, Traglast 2500 kg, Nutzlänge 1,5 m	€ 75
K128	1-Strang, Kette 8 mm, Traglast 2500 kg, Nutzlänge 2,5 m	€ 90
K129	1-Strang, Kette 10 mm, Traglast 4000 kg, Nutzlänge 1,5 m	€ 90
K130	1-Strang, Kette 10 mm, Traglast 4000 kg, Nutzlänge 2,5 m	€ 110
K040	1-Strang, Kette 13 mm, Traglast 6700 kg, Nutzlänge 1,5 m	€ 135
K041	1-Strang, Kette 13 mm, Traglast 6700 kg, Nutzlänge 2,5 m	€ 160


K131	2-Strang, Kette 8 mm, Traglast 3550 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 145
K132	2-Strang, Kette 8 mm, Traglast 3550 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 175
K133	2-Strang, Kette 8 mm, Traglast 3550 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 205
K134	2-Strang, Kette 10 mm, Traglast 5600 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 190
K135	2-Strang, Kette 10 mm, Traglast 5600 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 225
K136	2-Strang, Kette 10 mm, Traglast 5600 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 260
K042	2-Strang, Kette 13 mm, Traglast 9500 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 310
K043	2-Strang, Kette 13 mm, Traglast 9500 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 365
K044	2-Strang, Kette 13 mm, Traglast 9500 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 420

K137	4-Strang, Kette 8 mm, Traglast 5300 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 290
K138	4-Strang, Kette 8 mm, Traglast 5300 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 350
K139	4-Strang, Kette 8 mm, Traglast 5300 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 410
K140	4-Strang, Kette 10 mm, Traglast 8000 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 380
K141	4-Strang, Kette 10 mm, Traglast 8000 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 440
K142	4-Strang, Kette 10 mm, Traglast 8000 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 500
K045	4-Strang, Kette 13 mm, Traglast 14000 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 620
K046	4-Strang, Kette 13 mm, Traglast 14000 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 730
K047	4-Strang, Kette 13 mm, Traglast 14000 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 840



Anschlagketten Einzel Komponenten GK10

GK10K	Anschlagketten, Grad 200 oder PAS, 8 mm, 10 mm, 13 mm	ab € 12
GK10R	Aufhänger A16, A18, A22, A26	ab € 8
GK10C	Verbindungsglied CONNEX für Kette 8 mm, 10 mm, 13 mm	ab € 8
GK10H	Gabelkopplasthaken für Kette 8 mm, 10 mm, 13 mm	ab € 14
GK10F	Sicherungsfallen für Lasthaken 8 mm, 10 mm, 13 mm	ab € 5
GK10V	Gabelkopf-Verkürzungshaken für 8 mm, 10 mm, 13 mm	ab € 11



Wirbellasthaken, unter Last drehbar, Güteklasse 8

K180	Wirbelhaken mit Axial-Nadellager, Tragfähigkeit 2000 kg	€ 28
K181	Wirbelhaken mit Axial-Nadellager, Tragfähigkeit 3150 kg	€ 42
K182	Wirbelhaken mit Axial-Nadellager, Tragfähigkeit 5300 kg	€ 75
K184	Wirbelhaken mit Axial-Nadellager, Tragfähigkeit 8000 kg	€ 165



Self-Locking-Haken mit Gabelkopf, Güteklasse 8 (auch mit Öse und in GK10 verfügbar)

K186	Self-Locking-Haken für Kette 8 mm, Tragfähigkeit 2000 kg	€ 25
K187	Self-Locking-Haken für Kette 10 mm, Tragfähigkeit 3150 kg	€ 40
K188	Self-Locking-Haken für Kette 13 mm, Tragfähigkeit 5300 kg	€ 60
K189	Self-Locking-Haken für Kette 16 mm, Tragfähigkeit 8000 kg	€ 100



Absetzkipperhaken, Güteklasse 8

K190	Absetzkipperhaken für Kette 13 mm, Tragfähigkeit 5300 kg	€ 70
-------------	--	------



Kabelrollen-Haken

K198	Kabelrollen-Haken mit Schäkel, Tragfähigkeit 6000 kg, 1 Set = 2 Stk.	€ 280
-------------	--	-------



Kugelkopfhaken zum Anheben von Betonelementen (von 1000 bis 32000 kg)

H180	Kugelkopfhaken, Tragfähigkeit 1000 – 1300 kg	€ 27
H181	Kugelkopfhaken, Tragfähigkeit 1500 – 2500 kg	€ 37
H182	Kugelkopfhaken, Tragfähigkeit 3000 – 5000 kg	€ 63
H183	Kugelkopfhaken, Tragfähigkeit 6000 – 10000 kg	€ 148



Anschweißhaken zum Anschweißen an Bagger, Baggerschaufeln, Traversen, usw.

K160	Anschweißhaken Güteklasse 8, Tragfähigkeit 1120 kg	€ 13
K161	Anschweißhaken Güteklasse 8, Tragfähigkeit 2000 kg	€ 15
K162	Anschweißhaken Güteklasse 8, Tragfähigkeit 3000 kg	€ 18
K163	Anschweißhaken Güteklasse 8, Tragfähigkeit 5000 kg	€ 26



Schäkel Omega, hochfest, Traglast 500 – 55000 kg. Verschiedene Ausführungen verfügbar.

K169	Schäkel geschweifte Form, mit Augbolzen, Tragfähigkeit 1000 kg	€ 2
K170	Schäkel geschweifte Form, mit Augbolzen, Tragfähigkeit 2000 kg	€ 3
K171	Schäkel geschweifte Form, mit Augbolzen, Tragfähigkeit 3250 kg	€ 4
K172	Schäkel geschweifte Form, mit Augbolzen, Tragfähigkeit 4750 kg	€ 5
K173	Schäkel geschweifte Form, mit Augbolzen, Tragfähigkeit 6500 kg	€ 8
K174	Schäkel geschweifte Form, mit Augbolzen, Tragfähigkeit 8500 kg	€ 12
K175	Schäkel geschweifte Form, mit Augbolzen, Tragfähigkeit 12000 kg	€ 24
K176	Schäkel geschweifte Form, mit Augbolzen, Tragfähigkeit 17000 kg	€ 40



Zurrrketten Güteklasse 8, gefertigt nach EN12195-3, schwarze Kette, Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung, Verkürzungshaken mit Sicherung, inklusive Prüfplaketten und Zertifikat. Kette 6-16 mm, jede Länge möglich. (Auch in Güteklasse 10 möglich).

Z110	Einteiliges System, Kette 6 mm, Zugkraft 2200 daN, Nutzlänge 2 m	€ 70
Z111	Einteiliges System, Kette 6 mm, Zugkraft 2200 daN, Nutzlänge 3 m	€ 75
Z112	Einteiliges System, Kette 8 mm, Zugkraft 4000 daN, Nutzlänge 3 m	€ 95
Z113	Einteiliges System, Kette 8 mm, Zugkraft 4000 daN, Nutzlänge 4 m	€ 105
Z114	Einteiliges System, Kette 10 mm, Zugkraft 6300 daN, Nutzlänge 3 m	€ 115
Z115	Einteiliges System, Kette 10 mm, Zugkraft 6300 daN, Nutzlänge 4 m	€ 125
Z170	Einteiliges System, Kette 13 mm, Zugkraft 10000 daN, Nutzlänge 3 m	€ 210
Z171	Einteiliges System, Kette 13 mm, Zugkraft 10000 daN, Nutzlänge 4 m	€ 230

Z116	Zweiteiliges System, Kette 6 mm, Zugkraft 2200 daN, Nutzlänge 2 m	€ 55
Z117	Zweiteiliges System, Kette 6 mm, Zugkraft 2200 daN, Nutzlänge 3 m	€ 60
Z118	Zweiteiliges System, Kette 8 mm, Zugkraft 4000 daN, Nutzlänge 3 m	€ 80
Z119	Zweiteiliges System, Kette 8 mm, Zugkraft 4000 daN, Nutzlänge 4 m	€ 90
Z120	Zweiteiliges System, Kette 10 mm, Zugkraft 6300 daN, Nutzlänge 3 m	€ 100
Z121	Zweiteiliges System, Kette 10 mm, Zugkraft 6300 daN, Nutzlänge 4 m	€ 110
Z172	Zweiteiliges System, Kette 13 mm, Zugkraft 10000 daN, Nutzlänge 3 m	€ 180
Z173	Zweiteiliges System, Kette 13 mm, Zugkraft 10000 daN, Nutzlänge 4 m	€ 200

Z122	Ratschenlastspanner für Kette 6 mm, Zugkr. 2200 daN, STF550 daN	€ 20
Z123	Ratschenlastspanner für Kette 8 mm, Zugkr. 4000 daN, STF1000 daN	€ 26
Z124	Ratschenlastspanner für Kette 10 mm, Zugkr. 6300 daN, STF1575 daN	€ 30



Zurrgurte (2-teilig) aus Polyester-Gewebe nach EN 12195-2, Ausführung mit Spitzhaken
Zurrgurte von 2,5 bis 7,5 cm Breite mit verschiedenen Endbeschlägen und Längen verfügbar.

Z134	Zurrgurt Druckratsche LC 1000/2000 daN, STF 180 daN, Länge 6 m	€ 8
Z135	Zurrgurt Druckratsche LC 1000/2000 daN, STF 180 daN, Länge 8 m	€ 9
Z136	Zurrgurt Druckratsche LC 1000/2000 daN, STF 180 daN, Länge 10 m	€ 10



Band 35 mm
Spitzhaken

Z130	Standardgurt Druckratsche LC 2500/5000 daN, STF 300 daN, Länge 8 m	€ 11
Z131	Standardgurt Druckratsche LC 2500/5000 daN, STF 300 daN, Länge 10 m	€ 13



Band 50 mm
Spitzhaken

Z132	Ergogurt Langhebelzugratsche LC 2500/5000 daN, STF 500 daN, Länge 8 m	€ 16
Z133	Ergogurt Langhebelzugratsche LC 2500/5000 daN, STF 500 daN, Länge 10 m	€ 17



Band 50 mm
Spitzhaken

**Rundschlingen aus Polyester nach EN 1492-2 mit Einfachmantel oder Doppelmantel
Traglast 500 – 25000 kg, jede Länge möglich.**

R110	Rundschlinge lila,	Tragkraft 1000 kg,	Umfang 2,	Nutzlänge 1 m	€ 3
R111	Rundschlinge lila,	Tragkraft 1000 kg,	Umfang 4,	Nutzlänge 2 m	€ 4
R112	Rundschlinge grün,	Tragkraft 2000 kg,	Umfang 4,	Nutzlänge 2 m	€ 7
R113	Rundschlinge grün,	Tragkraft 2000 kg,	Umfang 6,	Nutzlänge 3 m	€ 10
R114	Rundschlinge grün,	Tragkraft 2000 kg,	Umfang 8,	Nutzlänge 4 m	€ 13
R115	Rundschlinge gelb,	Tragkraft 3000 kg,	Umfang 4,	Nutzlänge 2 m	€ 10
R116	Rundschlinge gelb,	Tragkraft 3000 kg,	Umfang 6,	Nutzlänge 3 m	€ 14
R117	Rundschlinge gelb,	Tragkraft 3000 kg,	Umfang 8,	Nutzlänge 4 m	€ 18
R118	Rundschlinge grau,	Tragkraft 4000 kg,	Umfang 6,	Nutzlänge 3 m	€ 18
R119	Rundschlinge grau,	Tragkraft 4000 kg,	Umfang 8,	Nutzlänge 4 m	€ 23
R130	Rundschlinge rot,	Tragkraft 5000 kg,	Umfang 8,	Nutzlänge 4 m	€ 31
R131	Rundschlinge rot,	Tragkraft 5000 kg,	Umfang 10,	Nutzlänge 5 m	€ 36
R150	Rundschlinge blau,	Tragkraft 8000 kg,	Umfang 8,	Nutzlänge 4 m	€ 45
R151	Rundschlinge blau,	Tragkraft 8000 kg,	Umfang 10,	Nutzlänge 5 m	€ 54
R152	Rundschlinge blau,	Tragkraft 8000 kg,	Umfang 12,	Nutzlänge 6 m	€ 65
R153	Rundschlinge orange,	Tragkraft 10000 kg,	Umfang 8,	Nutzlänge 4 m	€ 57
R154	Rundschlinge orange,	Tragkraft 10000 kg,	Umfang 10,	Nutzlänge 5 m	€ 72
R155	Rundschlinge orange,	Tragkraft 10000 kg,	Umfang 12,	Nutzlänge 6 m	€ 86




**Schlaufen-Hebebänder aus Polyester nach EN 1492-1, zweilagig
Traglast von 1000 – 10000 kg, jede Länge möglich.**

R120	Hebeband grün,	Tragkraft 2000 kg,	Nutzlänge 2 m	€ 9
R121	Hebeband grün,	Tragkraft 2000 kg,	Nutzlänge 3 m	€ 11
R132	Hebeband grün,	Tragkraft 2000 kg,	Nutzlänge 4 m	€ 13
R133	Hebeband grün,	Tragkraft 2000 kg,	Nutzlänge 5 m	€ 15
R140	Hebeband gelb,	Tragkraft 3000 kg,	Nutzlänge 3 m	€ 16
R141	Hebeband gelb,	Tragkraft 3000 kg,	Nutzlänge 4 m	€ 20
R142	Hebeband gelb,	Tragkraft 3000 kg,	Nutzlänge 5 m	€ 24
R122	Hebeband grau,	Tragkraft 4000 kg,	Nutzlänge 3 m	€ 21
R123	Hebeband grau,	Tragkraft 4000 kg,	Nutzlänge 4 m	€ 26
R124	Hebeband grau,	Tragkraft 4000 kg,	Nutzlänge 5 m	€ 31



**Rundschlinge Gehänge mit Standart-Aufhänger und Schutzschlauch.
1, 2 und 4-Strang Ausführung möglich, jede Länge möglich. (von 1000 bis 10000 kg)**

S130	1-Strang-Rundschlingengehänge mit Haken, 2 m,	Tragkraft 2000 kg	€ 75
S131	1-Strang-Rundschlingengehänge mit Haken, 3 m,	Tragkraft 2000 kg	€ 85
S132	2-Strang-Rundschlingengehänge mit Haken, 2 m,	Tragkraft 2800 kg	€ 120
S133	2-Strang-Rundschlingengehänge mit Haken, 3 m,	Tragkraft 2800 kg	€ 140
S234	4-Strang Rundschlingengehänge mit Haken 2 m,	Traglast 4200 kg	€ 240
S235	4-Strang Rundschlingengehänge mit Haken 3 m,	Traglast 4200 kg	€ 270



Weiteres Programm (Produkte siehe Homepage)

KRATOS PSA Ausrüstung

Auffanggurte
Höhensicherungsgeräte
Anschlagpunkte



Metallkraft & Optimum

Metallbearbeitungsmaschinen
Drehmaschinen
Fräsmaschinen



Unicraft Werkstatttechnik

Stromerzeuger
E-Kettenzug
Wagenheber



Cleancraft Reinigungstechnik

Nass- und Trockensauger
Hochdruckreiniger
Kehrmaschinen



CEMO Behältertechnik

Transportbehälter
Lagerbehälter
Tankstationen




Öle und Adblue

Motoröle
Hydrauliköle
Adblue



Granit Parts und TVH Parts

LKW Ersatzteile
Baumaschinen Ersatzteile
Stapleranbauteile



REX und VERIGA Schneeketten

LKW- und Stapler-Schneeketten
Baumaschinen-Schneeketten
Traktor-Schneeketten



Werkstattpartner e.U.

Oberweis 6a

4664 Laakirchen

E-Mail: office@werkstattpartner.eu

Web: www.werkstattpartner.eu

Lieferzeit: ca. 4-10 Werktage

Lieferkosten: Pro Paket (bis 31 kg) € 9

Palettenpreis auf Anfrage

Beratung Tel.: 0690 10009770

Konkretes Angebot gerne auf Anfrage