

Kommunalprogramm 2025

Hebetechnik - Zurrtechnik - Forst

Kettengehänge und Kettenteile Güteklasse 8

Seite 2

Zurrketten Güteklasse 8, Zurrgurte

Seite 3

Rundschlingen, Hebebänder, Abschleppschlingen

Seite 4

Forstketten, Seilrollen

Seite 5

Schäkeln, Wirbelhaken, Staplerhaken

Seite 6

Ratschenzüge, Winden, Schachtrohrgehänge, Hubwagen

Seite 7

Weiteres Sortiment Werkstattpartner

Seite 8



Kettengehänge Güteklasse 8, gefertigt nach EN818-4, Kette schwarz, inklusive Verkürzungshaken, inklusive Prüfplakette und Zertifikat – Kette 6-26 mm, jede Länge möglich.

K110	1-Strang, Kette 8 mm, Traglast 2000 kg, Nutzlänge 1,5 m	€ 50
K111	1-Strang, Kette 8 mm, Traglast 2000 kg, Nutzlänge 2,5 m	€ 60
K112	1-Strang, Kette 10 mm, Traglast 3150 kg, Nutzlänge 1,5 m	€ 70
K113	1-Strang, Kette 10 mm, Traglast 3150 kg, Nutzlänge 2,5 m	€ 80
K153	1-Strang, Kette 13 mm, Traglast 5300 kg, Nutzlänge 1,5 m	€ 100
K154	1-Strang, Kette 13 mm, Traglast 5300 kg, Nutzlänge 2,5 m	€ 115

K114	2-Strang, Kette 8 mm, Traglast 2800 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 100
K115	2-Strang, Kette 8 mm, Traglast 2800 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 115
K116	2-Strang, Kette 8 mm, Traglast 2800 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 130
K117	2-Strang, Kette 10 mm, Traglast 4250 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 130
K118	2-Strang, Kette 10 mm, Traglast 4250 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 150
K119	2-Strang, Kette 10 mm, Traglast 4250 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 170
K157	2-Strang, Kette 13 mm, Traglast 7500 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 210
K158	2-Strang, Kette 13 mm, Traglast 7500 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 240
K159	2-Strang, Kette 13 mm, Traglast 7500 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 270

K120	4-Strang, Kette 8 mm, Traglast 4250 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 200
K121	4-Strang, Kette 8 mm, Traglast 4250 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 230
K122	4-Strang, Kette 8 mm, Traglast 4250 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 260
K123	4-Strang, Kette 10 mm, Traglast 6700 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 260
K125	4-Strang, Kette 10 mm, Traglast 6700 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 300
K126	4-Strang, Kette 10 mm, Traglast 6700 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 340
K021	4-Strang, Kette 13 mm, Traglast 11200 kg, Nutzlänge 2,0 m	€ 420
K022	4-Strang, Kette 13 mm, Traglast 11200 kg, Nutzlänge 3,0 m	€ 480
K023	4-Strang, Kette 13 mm, Traglast 11200 kg, Nutzlänge 4,0 m	€ 540



Anschlagketten Einzeln Komponenten GK8

GK8K	Anschlagketten schwarz oder verzinkt, 8 mm, 10 mm, 13 mm	ab € 8
GK8R	Aufhänger A16, A18, A22, A26	ab € 7
GK8C	Verbindungsglied CONNEX für Kette 8 mm, 10 mm, 13 mm	ab € 7
GK8H	Gabelkopflasthaken für Kette 8 mm, 10 mm, 13 mm	ab € 11
GK8F	Sicherungsfallen für Lasthaken 8 mm, 10 mm, 13 mm	ab € 4
GK8V	Gabelkopf-Verkürzungshaken für 8 mm, 10 mm, 13 mm	ab € 8



Zurrrketten Güteklasse 8, gefertigt nach EN12195-3, schwarze Kette, Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung, Verkürzungshaken mit Sicherung, inklusive Prüfplaketten und Zertifikat. Kette 6-16 mm, jede Länge möglich. (Auch in Güteklasse 10 möglich).

Z110	Einteiliges System, Kette 6 mm, Zugkraft 2200 daN, Nutzlänge 2 m	€ 70
Z111	Einteiliges System, Kette 6 mm, Zugkraft 2200 daN, Nutzlänge 3 m	€ 75
Z112	Einteiliges System, Kette 8 mm, Zugkraft 4000 daN, Nutzlänge 3 m	€ 95
Z113	Einteiliges System, Kette 8 mm, Zugkraft 4000 daN, Nutzlänge 4 m	€ 105
Z114	Einteiliges System, Kette 10 mm, Zugkraft 6300 daN, Nutzlänge 3 m	€ 115
Z115	Einteiliges System, Kette 10 mm, Zugkraft 6300 daN, Nutzlänge 4 m	€ 125
Z170	Einteiliges System, Kette 13 mm, Zugkraft 10000 daN, Nutzlänge 3 m	€ 210
Z171	Einteiliges System, Kette 13 mm, Zugkraft 10000 daN, Nutzlänge 4 m	€ 230

Z116	Zweiteiliges System, Kette 6 mm, Zugkraft 2200 daN, Nutzlänge 2 m	€ 55
Z117	Zweiteiliges System, Kette 6 mm, Zugkraft 2200 daN, Nutzlänge 3 m	€ 60
Z118	Zweiteiliges System, Kette 8 mm, Zugkraft 4000 daN, Nutzlänge 3 m	€ 80
Z119	Zweiteiliges System, Kette 8 mm, Zugkraft 4000 daN, Nutzlänge 4 m	€ 90
Z120	Zweiteiliges System, Kette 10 mm, Zugkraft 6300 daN, Nutzlänge 3 m	€ 100
Z121	Zweiteiliges System, Kette 10 mm, Zugkraft 6300 daN, Nutzlänge 4 m	€ 110
Z172	Zweiteiliges System, Kette 13 mm, Zugkraft 10000 daN, Nutzlänge 3 m	€ 180
Z173	Zweiteiliges System, Kette 13 mm, Zugkraft 10000 daN, Nutzlänge 4 m	€ 200

Z122	Ratschenlastspanner für Kette 6 mm, Zugkr. 2200 daN, STF550 daN	€ 20
Z123	Ratschenlastspanner für Kette 8 mm, Zugkr. 4000 daN, STF1000 daN	€ 26
Z124	Ratschenlastspanner für Kette 10 mm, Zugkr. 6300 daN, STF1575 daN	€ 30



Zurrgurte (2-teilig) aus Polyester-Gewebe nach EN 12195-2, Ausführung mit Spitzhaken
Zurrgurte von 2,5 bis 7,5 cm Breite mit verschiedenen Endbeschlägen und Längen verfügbar.

Z134	Zurrgurt Druckratsche LC 1000/2000 daN, STF 180 daN, Länge 6 m	€ 8
Z135	Zurrgurt Druckratsche LC 1000/2000 daN, STF 180 daN, Länge 8 m	€ 9
Z136	Zurrgurt Druckratsche LC 1000/2000 daN, STF 180 daN, Länge 10 m	€ 10



Band 35 mm
Spitzhaken

Z130	Standardgurt Druckratsche LC 2500/5000 daN, STF 300 daN, Länge 8 m	€ 11
Z131	Standardgurt Druckratsche LC 2500/5000 daN, STF 300 daN, Länge 10 m	€ 13



Band 50 mm
Spitzhaken


Z132	Ergogurt Langhebelzugratsche LC 2500/5000 daN, STF 500 daN, Länge 8 m	€ 16
Z133	Ergogurt Langhebelzugratsche LC 2500/5000 daN, STF 500 daN, Länge 10 m	€ 17



Band 50 mm
Spitzhaken

**Rundschlingen aus Polyester nach EN 1492-2 mit Einfachmantel oder Doppelmantel
Traglast 500 – 25000 kg, jede Länge möglich.**

R110	Rundschlinge lila,	Tragkraft 1000 kg,	Umfang 2,	Nutzlänge 1 m	€ 3
R111	Rundschlinge lila,	Tragkraft 1000 kg,	Umfang 4,	Nutzlänge 2 m	€ 4
R112	Rundschlinge grün,	Tragkraft 2000 kg,	Umfang 4,	Nutzlänge 2 m	€ 7
R113	Rundschlinge grün,	Tragkraft 2000 kg,	Umfang 6,	Nutzlänge 3 m	€ 10
R114	Rundschlinge grün,	Tragkraft 2000 kg,	Umfang 8,	Nutzlänge 4 m	€ 13
R115	Rundschlinge gelb,	Tragkraft 3000 kg,	Umfang 4,	Nutzlänge 2 m	€ 10
R116	Rundschlinge gelb,	Tragkraft 3000 kg,	Umfang 6,	Nutzlänge 3 m	€ 14
R117	Rundschlinge gelb,	Tragkraft 3000 kg,	Umfang 8,	Nutzlänge 4 m	€ 18
R118	Rundschlinge grau,	Tragkraft 4000 kg,	Umfang 6,	Nutzlänge 3 m	€ 18
R119	Rundschlinge grau,	Tragkraft 4000 kg,	Umfang 8,	Nutzlänge 4 m	€ 23
R130	Rundschlinge rot,	Tragkraft 5000 kg,	Umfang 8,	Nutzlänge 4 m	€ 31
R131	Rundschlinge rot,	Tragkraft 5000 kg,	Umfang 10,	Nutzlänge 5 m	€ 36
R150	Rundschlinge blau,	Tragkraft 8000 kg,	Umfang 8,	Nutzlänge 4 m	€ 45
R151	Rundschlinge blau,	Tragkraft 8000 kg,	Umfang 10,	Nutzlänge 5 m	€ 54
R152	Rundschlinge blau,	Tragkraft 8000 kg,	Umfang 12,	Nutzlänge 6 m	€ 65
R153	Rundschlinge orange,	Tragkraft 10000 kg,	Umfang 8,	Nutzlänge 4 m	€ 57
R154	Rundschlinge orange,	Tragkraft 10000 kg,	Umfang 10,	Nutzlänge 5 m	€ 72
R155	Rundschlinge orange,	Tragkraft 10000 kg,	Umfang 12,	Nutzlänge 6 m	€ 86



**Schlaufen-Hebebänder aus Polyester nach EN 1492-1, zweilagig
Traglast von 1000 – 10000 kg, jede Länge möglich.**

R120	Hebeband grün,	Tragkraft 2000 kg,	Nutzlänge 2 m	€ 9
R121	Hebeband grün,	Tragkraft 2000 kg,	Nutzlänge 3 m	€ 11
R132	Hebeband grün,	Tragkraft 2000 kg,	Nutzlänge 4 m	€ 13
R133	Hebeband grün,	Tragkraft 2000 kg,	Nutzlänge 5 m	€ 15
R140	Hebeband gelb,	Tragkraft 3000 kg,	Nutzlänge 3 m	€ 16
R141	Hebeband gelb,	Tragkraft 3000 kg,	Nutzlänge 4 m	€ 20
R142	Hebeband gelb,	Tragkraft 3000 kg,	Nutzlänge 5 m	€ 24
R122	Hebeband grau,	Tragkraft 4000 kg,	Nutzlänge 3 m	€ 21
R123	Hebeband grau,	Tragkraft 4000 kg,	Nutzlänge 4 m	€ 26
R124	Hebeband grau,	Tragkraft 4000 kg,	Nutzlänge 5 m	€ 31



Abschleppschlingen mit 2 Schlaufen, zum Ziehen schwerer Fahrzeuge (Baumaschinen, LKW, etc.)

R125	Abschleppschlinge 35000 kg Bruchkraft,	Schlaufe 20 cm,	Nutzlänge 4 m	€ 70
R126	Abschleppschlinge 35000 kg Bruchkraft,	Schlaufe 20 cm,	Nutzlänge 6 m	€ 90
R127	Abschleppschlinge 56000 kg Bruchkraft,	Schlaufe 20 cm,	Nutzlänge 4 m	€ 100
R128	Abschleppschlinge 56000 kg Bruchkraft,	Schlaufe 20 cm,	Nutzlänge 6 m	€ 120



Forstartikel

CK72	Chokerkette mit Kuppelschlitzring/Nadel, GK10 blau, Zugkraft 4000 daN, 7 mm x 2000 mm	€ 22
CK725	Chokerkette mit Kuppelschlitzring/Nadel, GK10 blau, Zugkraft 4000 daN, 7 mm x 2500 mm	€ 26
CK82	Chokerkette mit Kuppelschlitzring/Nadel, GK10 blau, Zugkraft 6000 daN, 8 mm x 2000 mm	€ 26
CK825	Chokerkette mit Kuppelschlitzring/Nadel, GK10 blau, Zugkraft 6000 daN, 8 mm x 2500 mm	€ 31
CK1025	Chokerkette mit Kuppelschlitzring/Nadel, GK10 blau, Zugkraft 8500 daN, 10 mm x 2500 mm	€ 49
CK103	Chokerkette mit Kuppelschlitzring/Nadel, GK10 blau, Zugkraft 8500 daN, 10 mm x 3000 mm	€ 58



AK825	Allzweckketten mit Aufhänger/Verkürzungshaken, GK10 blau, Zugkraft 6000 daN, 8 mm x 2500 mm	€ 44
AK83	Allzweckketten mit Aufhänger/Verkürzungshaken, GK10 blau, Zugkraft 6000 daN, 8 mm x 3000 mm	€ 50
AK1025	Allzweckketten mit Aufhänger/Verkürzungshaken, GK10 blau, Zugkraft 8500 daN, 10 mm x 2500 mm	€ 69
AK103	Allzweckketten mit Aufhänger/Verkürzungshaken, GK10 blau, Zugkraft 8500 daN, 10 mm x 3000 mm	€ 76



SRX78	Forst-Kuppelschlitzring 7/8 mm, Zugkraft 6000 daN	€ 6
SRX10	Forst-Kuppelschlitzring 10 mm, Zugkraft 8500 daN	€ 10
SGBX8	Forst-Seitgleitbügel 7/8 mm, Zugkraft 6000 daN	€ 10
SGBX1	Forst-Seitgleitbügel 10 mm, Zugkraft 8500 daN	€ 15



FSB14	Forst-Seilrolle mit beweglichem Seitenblech, Zugkraft 5000 daN, Windenzugkraft 2500 daN, max. Seil-Ø 14 mm	€ 64
FSB16	Forst-Seilrolle mit beweglichem Seitenblech, Zugkraft 10000 daN, Windenzugkraft 5000 daN, max. Seil-Ø 16 mm	€ 91



FSK14	Forstseilrolle mit Aufklappbaren Seitenblech, Zugkraft 4000 daN, Windenzugkraft 2000 daN, max. Seil-Ø 12 mm	€ 96
FSK18	Forstseilrolle mit Aufklappbaren Seitenblech, Zugkraft 6400 daN, Windenzugkraft 3200 daN, max. Seil-Ø 14 mm	€ 128
FSK22	Forstseilrolle mit Aufklappbaren Seitenblech, Zugkraft 10000 daN, Windenzugkraft 5000 daN, max. Seil-Ø 16 mm	€ 195



FSG10	Forstseilrolle mit Gleitbügel, Zugkraft 6000 daN, Windenzugkraft 3000 daN, max. Seil-Ø 29 mm	€ 31
--------------	--	------



Schäkel Omega, hochfest, Traglast 500 – 55000 kg. Verschiedene Ausführungen verfügbar.

K169	Schäkel geschweißte Form, mit Augbolzen, Tragfähigkeit 1000 kg	€ 2
K170	Schäkel geschweißte Form, mit Augbolzen, Tragfähigkeit 2000 kg	€ 3
K171	Schäkel geschweißte Form, mit Augbolzen, Tragfähigkeit 3250 kg	€ 4
K172	Schäkel geschweißte Form, mit Augbolzen, Tragfähigkeit 4750 kg	€ 5
K173	Schäkel geschweißte Form, mit Augbolzen, Tragfähigkeit 6500 kg	€ 8
K174	Schäkel geschweißte Form, mit Augbolzen, Tragfähigkeit 8500 kg	€ 12
K175	Schäkel geschweißte Form, mit Augbolzen, Tragfähigkeit 12000 kg	€ 24
K176	Schäkel geschweißte Form, mit Augbolzen, Tragfähigkeit 17000 kg	€ 40



Anschweißhaken zum Anschweißen an Bagger, Baggerschaufeln, Traversen, usw.

K160	Anschweißhaken Güteklasse 8, Tragfähigkeit 1120 kg	€ 13
K161	Anschweißhaken Güteklasse 8, Tragfähigkeit 2000 kg	€ 15
K162	Anschweißhaken Güteklasse 8, Tragfähigkeit 3000 kg	€ 18
K163	Anschweißhaken Güteklasse 8, Tragfähigkeit 5000 kg	€ 26



Wirbellasthaken, unter Last drehbar, Güteklasse 8

K180	Wirbelhaken mit Axial-Nadellager, Tragfähigkeit 2000 kg	€ 28
K181	Wirbelhaken mit Axial-Nadellager, Tragfähigkeit 3150 kg	€ 42
K182	Wirbelhaken mit Axial-Nadellager, Tragfähigkeit 5300 kg	€ 75
K184	Wirbelhaken mit Axial-Nadellager, Tragfähigkeit 8000 kg	€ 165



Self-Locking-Haken mit Gabelkopf, Güteklasse 8 (auch mit Öse und in GK10 verfügbar)

K186	Self-Locking-Haken für Kette 8 mm, Tragfähigkeit 2000 kg	€ 25
K187	Self-Locking-Haken für Kette 10 mm, Tragfähigkeit 3150 kg	€ 40
K188	Self-Locking-Haken für Kette 13 mm, Tragfähigkeit 5300 kg	€ 60
K189	Self-Locking-Haken für Kette 16 mm, Tragfähigkeit 8000 kg	€ 100



Kabelrollen-Haken

K198	Kabelrollen-Haken mit Schäkel, Tragfähigkeit 6000 kg, 1 Set = 2 Stk.	€ 280
-------------	--	-------



Kugelkopfhaken zum Anheben von Betonelementen (von 1000 bis 32000 kg)

H180	Kugelkopfhaken, Tragfähigkeit 1000 – 1300 kg	€ 28
H181	Kugelkopfhaken, Tragfähigkeit 1500 – 2500 kg	€ 38
H182	Kugelkopfhaken, Tragfähigkeit 3000 – 5000 kg	€ 64
H183	Kugelkopfhaken, Tragfähigkeit 6000 – 10000 kg	€ 150



Staplerhaken mit schwenkbaren Wirbellasthaken.

S100	Staplerhaken, Traglast 1000 kg, max. Zinkenquerschnitt 130 x 45 mm	€ 245
S101	Staplerhaken, Traglast 2500 kg, max. Zinkenquerschnitt 140 x 50 mm	€ 330



Ratschenzüge – ohne Überlastsicherung, Hubhöhe wählbar. (750 bis 6000 kg Traglast)

H200	Ratschenzug, Traglast 750 kg, Hubhöhe 1,5 m	€ 120
H201	Ratschenzug, Traglast 750 kg, Hubhöhe 3 m	€ 140
H202	Ratschenzug, Traglast 1500 kg, Hubhöhe 1,5 m	€ 150
H203	Ratschenzug, Traglast 1500 kg, Hubhöhe 3 m	€ 185
H204	Ratschenzug, Traglast 3000 kg, Hubhöhe 1,5 m	€ 220
H205	Ratschenzug, Traglast 3000 kg, Hubhöhe 3 m	€ 250



Aluminium Hebelzug (von 250 bis 1500 kg). Geringes Eigengewicht!

H206	Ratschenzug, Traglast 250 kg, Hubhöhe 1,5 m	€ 105
H207	Ratschenzug, Traglast 250 kg, Hubhöhe 3 m	€ 125
H208	Ratschenzug, Traglast 500 kg, Hubhöhe 1,5 m	€ 110
H209	Ratschenzug, Traglast 500 kg, Hubhöhe 3 m	€ 130
H210	Ratschenzug, Traglast 750 kg, Hubhöhe 1,5 m	€ 150
H211	Ratschenzug, Traglast 750 kg, Hubhöhe 3 m	€ 180
H212	Ratschenzug, Traglast 1500 kg, Hubhöhe 1,5 m	€ 190
H213	Ratschenzug, Traglast 1500 kg, Hubhöhe 3 m	€ 220



Stahlwinde nach DIN 7355 (auch in verstellbarer Ausführung möglich)

H120	Stahlwinde, Traglast 1500 kg	€ 145
H121	Stahlwinde, Traglast 3000 kg	€ 160
H122	Stahlwinde, Traglast 5000 kg	€ 220
H123	Stahlwinde, Traglast 10000 kg	€ 300



Schachtrohrgehänge Güteklasse 8, schwarze Kette, auf Wunsch mit Verkürzungshaken

K151	Schachtrohrgehänge, Kette 6 mm, Traglast 1500 kg, Länge 1,7 m	€ 400
K155	Schachtrohrgehänge, Kette 6 mm, Traglast 1500 kg, Länge 2,3 m	€ 420
K152	Schachtrohrgehänge, Kette 8 mm, Traglast 3000 kg, Länge 1,8 m	€ 600
K156	Schachtrohrgehänge, Kette 8 mm, Traglast 3000 kg, Länge 2,5 m	€ 620



Schubkarregehänge

K150	Schubkarregehänge, Kette 7 mm, Traglast 300 kg, Länge 1,7 m	€ 120
-------------	---	-------



Palettenhubwagen

P100	Palettenhubwagen, Hebeleistung 2500 kg, robuste Ausführung	€ 370
-------------	--	-------



Weiteres Programm (Produkte siehe Homepage)

KRATOS PSA Ausrüstung

Auffanggurte
Höhensicherungsgeräte
Anschlagpunkte



Unicraft Werkstatttechnik

Stromerzeuger
E-Kettenzug
Wagenheber



Cleancraft Reinigungstechnik

Nass- und Trockensauger
Hochdruckreiniger
Kehrmaschinen



CEMO Behältertechnik

Transportbehälter
Lagerbehälter
Tankstationen



Öle und Adblue

Motoröle
Hydrauliköle
Adblue



Kran LKW Zubehör

Palettengabel
Zweischallengreifer
Holzgreifer



REX und VERIGA Schneeketten

LKW- und Stapler-Schneeketten
Baumaschinen-Schneeketten
Traktor-Schneeketten



Werkstattpartner e.U.

Oberweis 6a

4664 Laakirchen

E-Mail: office@werkstattpartner.eu

Web: www.werkstattpartner.eu

Lieferzeit: ca. 4-10 Werktage

Lieferkosten: Pro Paket (bis 31 kg) € 9

Palettenpreis auf Anfrage

Beratung Tel.: 0690 10009770

Konkretes Angebot gerne auf Anfrage